


Filezilla


POMEMBNO!!

Pri prenavljanju spletnih strani pazite, da ne boste izbrisali mape www. Če boste mapo www izbrisali in jo nato ponovno ustvarili, mapa ne bo imela pravih uporabniških pravic in spletna stran ne bo vidna.

Po zagonu programa se prikaže osnovno okno programa.



Kliknite na **Datoteka -> Upravitelj strežnikov...**



Odpre se spodnje okno, kjer kliknite na **Nov strežnik**.

Upravitelj strežnikov

Izberite vnos:

- Moji naslovi

Nov strežnik Nova mapa

Nov zaznamek Preimenuj

Izbriši Kopiraj

Splošno Napredno Nastavitve prenosov Nabor znakov

Gostitelj: Vrata:

Vrsta strežnika:

Vrsta prijave: anonimna

Uporabnik:

Geslo:

Račun:

Komentarji:

Poveži V redu Prekliči

Vpišite potrebne podatke: pod **Gostitelj** vnesite strežnik **www2.arnes.si** in **vrata** nastavite na **21**, za **vrsto strežnika** izberite **FTP - File Tranfer Protocol**, pod **Vrsta prijave** izberite **običajna**, nato pod **Uporabnik** vnesite svoje **uporabniško ime** in pod **Geslo** svoje **geslo**.

Upravitelj strežnikov

Izberite vnos:

- Moji naslovi

Nov strežnik Nova mapa

Nov zaznamek Preimenuj

Izbriši Kopiraj

Splošno Napredno Nastavitve prenosov Nabor znakov

Gostitelj: www2.arnes.si Vrata: 21

Vrsta strežnika: FTP - File Transfer Protocol

Vrsta prijave: običajna

Uporabnik: uporabnisko_ime


Geslo:

Račun:


Komentarji:

Poveži V redu Prekliči


Nato izberite zavihek **Nastavitve prenosov** in za način prenosa izberite možnost **pasivni**.



Kliknite na gumb **Poveži** in ob pravih nastavitvah se boste uspešno povezali na FTP strežnik.



Na desni strani se bodo prikazale mape na strežniku, kjer izberite mapo **www**. Na levi strani poiščite datoteke na vašem lokalnem disku in označite tiste, ki jih želite prenesti na strežnik. Datoteke nato enostavno prenesite na desno stran in program jih bo samodejno prenesel na strežnik.



Takoj po prenosu datotek na strežnik je spletna stran vidna vsem uporabnikom Interneta na naslovu **www2.arnes.si/~uporabniško_ime**. V primeru da začetne strani ne boste pomenovali **index.htm** ali **index.html**, morate v naslovu strani navesti tudi **datoteko začetne strani**. Primer: če bi namesto index.htm ustvarili **mojastran.htm**, bi se naslov glasil **www2.arnes.si/~uporabniško_ime/mojastran.htm**.